



PressControl 70

Nový kompaktní řídicí systém v propojení se SafetyModul

Maschinen

PressControl 70

PressControl 500Z
se nahrazuje
PressControl 70 se
SafetyModul(em)



PressControl 70

PressControl 500Z
je nahrazena
PressControl 70 se
SafetyModul(em)



Propojení řízení

CAN Propojení



bezpečnostní techniky

a



Technická data

Síťové napájení	230V~/110V~
Napájení řízení	24V DC
Zobrazení	7-segmentové, 5-proměnných
Obslužné pole	3 Funkční tlačítka
Klíčový přepínač	Nastavení
LED ukazatele	Síťové napájení, Převzetí zdvihu

Připojky

- Připojení napájecího kabelu
- Vstup pro (CAN) Kabel k připojení SafetyModul(u)

Funkce

- Počítadlo
- Nastavení doby prodlevy v lisovací pozici
- Všechny nastavení možné jen pomocí klíčového přepínače
- Řídící jednotka nemá programovatelné PLC
- Volitelná možnost spouštěcího mechanismu lisování
 - Dvouruční spouštění
 - Světelné závory
 - Zahájení zpětného zdvihu extérní signalizací
 - Možnost připojení posuvného stolu
 - Hlídaní správného založení vyráběného dílu

PressControl 70

- Možnost zapojení -

Ruční pracoviště
odpovídající normám bezpečnosti CE



Složení a komponenty

Hlavní spínač a kontrolka provozu

CAN-Bus konektor

CAN-Bus-kabel

Bezpečnostní kontrola
Čistě elektronické bezpečnostní zařízení
se zobrazením stavu, žádné mechanické
Opotřebení jako u PressControl 500

Síťové napájení
také pro Presscontrol 70

